

Руководство по установке VAG-COM 311.2:


- установка ПО;
- драйверы;
- регистрация.




Установка Программного Обеспечения




Установка Программного Обеспечения




Установка Программного Обеспечения




Установка Программного Обеспечения




Установка Программного Обеспечения




Установка Драйверов




Установка Драйверов




Установка Драйверов




Установка Драйверов




Установка Драйверов



Установка Драйверов




Установка Драйверов




Нажать «Обзор» и выбрать папку установки VAG-COM, в ней выбрать папку «driver». Нажать ОК.


Установка Драйверов




Установка Драйверов



Установка Драйверов



Установка Драйверов



Управление компьютером

Файл Действие Вид Справка

Управление компьютером (л...
Службные программы
Планировщик заданий
Просмотр событий
Общие папки
Локальные пользователи
Производительность
Диспетчер устройств
Запоминающие устройст...
Управление дисками
Службы и приложения

LittleMACPC
DVD и CD-ROM дисководы
IDE ATA/ATAPI контроллеры
Батареи
Видеоадаптеры
Дисководы гибких дисков
Дисковые устройства
Другие устройства
USB Serial Port
Звуковые, видео и игр...
Клавиатуры
Компьютер
Контроллеры USB
Generic USB Hub
Intel(R) 82801FB/FBM USB универсальный хост-контроллер - 2658
Intel(R) 82801FB/FBM USB2 расширенный хост-контроллер - 265C
USB Serial Converter
Корневой USB-концентратор
Корневой USB-концентратор
Составное USB устройство
Контроллеры гибких дисков
Мониторы
Мыши и иные указывающие устройства
Порты (COM и LPT)
Процессоры
Сетевые адаптеры
Системные устройства
Устройства HID (Human Interface Devices)


Действия
Диспетчер устройств
Дополнительные дей...

Дважды кликнуть на USB Serial port


Программное обеспечение для устройства не было установлено
Щелкните здесь для просмотра подробностей.

EN 22:10 28.01.2011


Установка Драйверов




Установка Драйверов




Установка Драйверов




Установка Драйверов




Установка Драйверов




Установка Драйверов



Установка Драйверов




Настройка ПО




Настройка ПО


Открыть вкладку «Совместимость»,
установить выделенные галочки



Настройка ПО



Настройка ПО



The screenshot shows the VAG-COM-RUS software interface. The 'Выбор Портов' (Port Selection) section has COM3 selected, which is circled in red. A blue speech bubble points to the 'Сохранить' (Save) button with the text 'Установить COM3, Нажать «Сохранить»' (Set COM3, Press «Save»). The 'Настройки Протокола' (Protocol Settings) section shows Start Baud: 10400, KW2 De: 30, Blk Int: 55, Char Int: 1. The 'Сервиса (WSC)' (Service) section shows 00000. The 'Код VZ/Импортера' (VZ/Importer Code) section shows 000. The 'Исходные параметры' (Default Parameters) section is empty. The 'Ещё' (More) section shows 'Отладка уровня вывода:' (Output level debugging) set to 0, 'Левое поле, Печать:' (Left field, Print) set to 4, and a checkbox for '256 цветовая схема' (256 color scheme) which is unchecked. A calculator window is open in the background showing '2CBA' and a table of values. A file properties window is also visible at the bottom, showing 'VagComKeyGen311.2' with a size of 48,0 KB.

VAG-COM-RUS
Опции

Выбор Портов

COM1 COM2
 COM3 COM4

Тест LED's

Ещё

Отладка уровня вывода: 0
Левое поле, Печать: 4
 256 цветовая схема

Настройки Протокола

Start Baud: 10400 KW2 De: 30
Blk Int: 55 Char Int: 1

Сервиса (WSC): 00000
Код VZ/Импортера: 000

Исходные параметры


Сохранить Применить Отмена

Установить COM3, Нажать «Сохранить»


0000	0000	0000	0000	0000
	47			32
0000	0010	1100	1011	1010
	15			0

VagComKeyGen311.2 Дата изменения: 18.12.2003 15:09 Дата создания: 28.01.2011 22:07
Приложение Размер: 48,0 КБ

Регистрация ПО



Регистрация ПО



VAG-COM: Сведения

VAG-COM

Copyright
All Rights Reserved

Русификация

Лицензия:

Серийный номер:
1q6era1-l4d1sj-i44134a-kbnahh-55d9

Состояние:
Незарегистрирована

Регистрация здесь:

Активация / Деактивация


Приобрести адаптеры:

Сайт: www.avtoadapter.ru
E-mail: <mailto:LittleTOXA@avtoadapter.ru>
Антон: +7 926 5230432
Олег: +7 909 9163100
Где Люблино - Антон
Пушкино - Олег

Возврат

EN 22:11
28.01.2011


Регистрация ПО



В папке с установленным VAG-COM открыть папку «Генератор ключей»

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Debug		Папка с файлами	
driver		Папка с файлами	
Labels		Папка с файлами	
Logs	10.10.2010 14:07	Папка с файлами	
Scaling	10.10.2010 14:07	Папка с файлами	
Генератор ключей	10.10.2010 14:06	Папка с файлами	
Инструкция по работе с ПО	18.11.2010 17:12	Папка с файлами	
AutoScan	15.10.2005 14:00	Текстовый докум...	5 КБ
CodeEN.DAT	14.08.2003 10:03	Файл "DAT"	332 КБ
CodeRUS.DAT	07.01.2006 22:44	Файл "DAT"	406 КБ
CodeRUSold.DAT	07.01.2006 22:44	Файл "DAT"	406 КБ
DE-ACT	31.10.2009 0:50	Текстовый докум...	1 КБ
HC119.bin	07.11.2003 10:10	Файл "BIN"	8 КБ
TDIGraph	04.04.2005 22:57	Приложение	148 КБ
TDIGraph.exe.manifest	23.06.2003 5:29	Файл "MANIFEST"	1 КБ
TST.BIN	14.11.2010 9:35	Файл "BIN"	1 КБ
VAGCOM.CFG	14.11.2010 9:21	Файл "CFG"	1 КБ
VagCom.exe.manifest	22.06.2003 9:00	Файл "MANIFEST"	1 КБ
VagComEN	29.12.2005 11:44	Приложение	607 КБ
VagComEN.exe.manifest	22.06.2003 9:00	Файл "MANIFEST"	1 КБ

Регистрация ПО



Запустить файл,
Кликнуть правой кнопкой
в поле Serial nr.
и выбрать «Вставить»

Выделить код из поля «Key»,
нажать правую кнопку мыши,
выбрать «Копировать»

VAG-COM: Сведения

VAG-COM

VAG-COM

« VAG-COM-311 » Генератор

Упорядочить ▾ Открыть Записать

Имя Размер

Имя	Размер
VagComKeyGen311.2	48 КБ

18.12.2003 15:09 Приложение

Лиценз

1

Избранное

- Загрузки
- Недавние места
- Рабочий стол

Библиотеки

- Видео
- Документы
- Изображения
- Музыка

Домашняя группа

Компьютер

Сеть

VAG-COM 311.2

Serial nr.: 1q6epai-4d1sj-i44134a-kbnahh-55d9


Key: 19ropiy=t6vnyx=oh7ffl=1cce11n=3b06

Close

VagComKeyGen311.2 Дата изменения: 18.12.2003 15:09 Дата создания: 28.01.2011 22:00
Приложение Размер: 48,0 КБ

22:11
28.01.2011

Регистрация ПО



VAG-COM: Сведения

VAG-COM-RUS by TOXA

Релиз 311.2-N
Copyright (C) 2000-2003 by Uwe M. Ross
All Rights Reserved. All Wrongs Reversed
Соавтор: Eric Maurier

Русификация: MEN e-mail: men@front.ru

Лицензия:

Серийный номер:
1q6ераi-l4d1sj-i44134a-kbnaah-55d9

Состояние:
Незарегистрирована

Регистрация здесь:

Активация / Деактивация

Где приобрести адаптеры:


Сайт: www.avtoadapter.ru
E-mail: <mailto:LittleTOXA@avtoadapter.ru>
Антон: +7 926 5230432
Олег: +7 909 9163100
Где Люблино - Антон
Пушкино - Олег

Нажать «Активация»

Возврат

EN 22:11 28.01.2011

Регистрация ПО



VAG-COM-RUS
Активация / Передача

Активация

Инструкции:
www.ross-tech.com/vag-com/tour/activation.html

Введите код Активации

19ropjy=t6vnyx=oh7ffl=1cce11n=3b06

Активация!

Деактивация

Деактивация

Доказательство Деактивации

Возврат


Теперь доступно!
X-COM Интерфейс действует как
электронный ключ для VAG-COM. Мгновенная

**Нажать правую кнопку мыши,
выбрать «Вставить»
(Key из генератора),
Нажать «Активация».**

VagComKeyGen311.2 Дата изменения: 18.12.2003 15:09 Дата создания: 28.01.2011 22:07
Приложение Размер: 48,0 КБ

22:11
28.01.2011

Регистрация ПО



The screenshot shows the VAG-COM-RUS software interface with an activation window. An error dialog box titled "VAG-COM: Act. Code Invalid" is displayed, containing the following text:

Sorry,
That code is INVALID!

Reason:
Неверная контрольная сумма!

Есть ошибка(ки)
при вводе кода!
Пожалуйста перепроверьте код,
или ещё лучше используйте Вставку.


Code: 11450

The error dialog box has an "OK" button at the bottom. In the background, the "Калькулятор" (Calculator) application is open, and its "Вид" (View) menu is expanded, showing various options. The "Программист" (Programmer) option is circled in red. The main VAG-COM-RUS window shows the activation code "19ropjy=t6vnyx=oh7ffl=1" and a "Введите код Активации" (Enter activation code) field. A blue callout bubble at the bottom left contains the following text:

Появится сообщение об ошибке -
окно не закрывать.
Нужно открыть Калькулятор,
выбрать «Вид» - «Программист»

The taskbar at the bottom shows the Windows Start button, Internet Explorer, a folder icon, the VAG-COM application icon, and the calculator icon. The system tray on the right shows the date and time: 22:11, 28.01.2011.

Регистрация ПО



The screenshot shows the VAG-COM-RUS activation window with an error dialog box. The error message reads: "Sorry, That code is INVALID! Reason: Неверная контрольная сумма! Есть ошибка(ки) при вводе кода! Пожалуйста перепроверьте код или ещё лучше используйте Вставку. Code: 11450". A calculator window is open with the number 11450 entered. A blue arrow points from the calculator to the error message with the text: "Ввести Код ошибки в Калькулятор, нажать «Hex»".

VAG-COM-RUS
Активация / Передача

Активация

Инструкции:
www.ross-tech.com/vag-com/...

Введите код Активации

19ropjy=t6vnyx=oh7ffl=1

Активация!

Деактивация

Деактивация!

Доказательство Деактивации

Возврат

VAG-COM: Act. Code Invalid

Sorry,
That code is INVALID!

Reason:
Неверная контрольная сумма!

Есть ошибка(ки)
при вводе кода!
Пожалуйста перепроверьте код
или ещё лучше используйте Вставку.

Code: 11450

OK

Калькулятор

Вид Плавка Справка


11450

Ввести Код ошибки в Калькулятор, нажать «Hex»

VagComKeyGen311.2 Дата изменения: 18.12.2003 15:09 Дата создания: 28.01.2011 22:07
Приложение Размер: 48,0 КБ

22:12
28.01.2011

Регистрация ПО



VAG-COM-RUS
Активация / Передача

Активация

Инструкции:
www.ross-tech.com/vag-com/tour/activation.html

Введите код Активации

19ropjy=t6vnyx=oh7ffl=1cse11n=**2cba**

Активация!

Деактивация

Деактивация

Доказательство

Теперь доступно!
HEX-COM Интерфейс действует как электронный ключ для VAG-COM. Мгновенная активация на любом PC.
Для информации смотри сайт программы



Получившимся значением заменить окончание кода активации после знака «=». Нажать «Активация!».


0000	0000	0000	0000	0000
	47			32
0000	0010	1100	1011	1010
	15			0

2CBA

VagComKeyGen311.2 Дата изменения: 18.12.2003 15:09 Дата создания: 28.01.2011 22:07
Приложение Размер: 48,0 КБ

22:12
28.01.2011

Регистрация ПО



VAG-COM-RUS
Активация / Передача

Активация

Инструкции:
www.ross-tech.com/vag-com/tour/activation.html

Введите код Активации

19ropjy=t6vnyx=oh7ffl=1cse11n=**2cba**

Активация!

Деактивация

Деактивация

Доказательство

Теперь доступно!
HEX-COM Интерфейс действует как электронный ключ для VAG-COM. Мгновенная активация на любом PC.
Для информации смотри сайт программы



Получившимся значением заменить окончание кода активации после знака «=». Нажать «Активация!».

2CBA

0000	0000	0000	0000	0000
	47			32
0000	0010	1100	1011	1010
	15			0

VagComKeyGen311.2 Дата изменения: 18.12.2003 15:09 Дата создания: 28.01.2011 22:07
Приложение Размер: 48,0 КБ

VAG-COM

22:12
28.01.2011

VAG-COM готов к работе!